







إرث يلهم الحاضر



في غرب المملكة العربية السعودية تزدهر مدينة جدة باحتضانها ثقافات العالم بروح حجازية أصيلة تنعكس على أحيائها وشوارعها ومبانيها الفريدة، وتتألق العمارة الحجازية بثراء تفاصيلها الدقيقة ونوافذها المزخرفة بلمسات عصرية تحافظ على أصالتها وتواكب حاضرها، لتروي حكاية امتداد التاريخ وتجدده عبر الزمن.








الموقع الاستراتيجي

تقع وجهة الجنى شمال جدة في موقع حيوي وسط منطقة تنموية تشهد توسعاً عمرانياً متسارعاً ويواكب تطلعات المستقبل، لتكون على مقربة من شبكة الطرق الرئيسية وتصل بسهولة إلى مختلف وجهاتك اليومية.

8 km	مدينة الملك عبدالله الرياضية
9 km	واجهة أبحر الجنوبية
9 km	وجهة الجوهرة
15 km	وجهة خيالا
15 km	مطار الملك عبدالعزيز الدولي
16 km	جامعة الأعمال والتكنولوجيا
19 km	مدينة جدة الاقتصادية
27 km	خليج الملك سلمان
28 km	واجهة جدة البحرية







خطى بين أحضان الطبيعة



في وجهة تحتفي بالطبيعة تمتد الممرات والمساحات الخضراء على مساحة تتجاوز 170 ألف a^2 لتصبح الحركة جزءاً من تفاصيل يومك وتمنحك فرصة للحركة والنشاط في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس، لتحافظ على لياقتك وتحظى بأسلوب حياة صحي.





مخطط الوحدات





وحدات تتميز بالجودة

أكثر من 1,600 وحدة سكنية تتميز بجودة بناء عالية وبنية تحتية متينة، صُممت بعناية لتلبي أعلى معايير الإتقان في كل التفاصيل وتقع هذه الوحدات في مواقع استراتيجية تضعك على مقربة من المرافق والخدمات لتجعل تلبية احتياجاتك اليومية أكثر سهولة وراحة.



بالقرب من كل شيء

تتكامل المرافق العصرية لتشمل مراكز صحية وتعليمية متقدمة، مساجد وجوامع، ومراكز تجارية فاخرة توفر لك أسلوب حياة متكامل يلبي كل احتياجات السكان.

 أد أي 2
 أي 2
 أي 3


 مساجد
 مرافق
 مرافق

 مساجد
 مرافق
 مرافق

 وجوامع
 تعليمية
 تجاريـة







نموذج A-Mid

النموذج الرئيسي للطابق الأرضي

الطابق الأرضي

الطابق الأول

1 مجلس (5.5 × 3.85) م 2 المدخل (1.9 × 1.9) م 3 دورة مياه (1.2 × 1.85) م 4 مغاسل طعام (1.2 × 1.45) م 5 غرفة طعام (3.8 × 3.85) م 6 غرفة معيشة (3.8 × 3.85) م 7 مطبخ (7.25 × 3.85) م 8 فراغ توزيع (1.6 × 1.35) م 9 دورة مياه (1.7 × 1.35) م 10 الفناء الأمامي 1 + موقف السيارات 11 الفناء الأمامي 2 (4.25 × 4.15) م 12 الفناء الخلفي 1 (6.85 × 3.85) م (4.25 × 2.80) 2 مطبخ (4.15 × 2.80) م

السطح



1 غرفة غسيل (1.45 × 1.6)م

2 فناء علوي

1 دورة مياه (2.55 × 1.8)م

2 غرفة نوم رئيسية O1 (3.85 × 4.15)م

3 غرفة نوم O1 (3.75 × 3.6)م

4 دورة مياه (2.50 × 1.70)م

5 غرفة نوم 02 (3.75 × 4.0)م

6 غرفة نوم رئيسية O2 (3.6 × 3.85)م

7 غرفة ملابس (2.55 × 1.6)م

8 دورة مياه (2.55 × 1.85)م

9 ركن قهوة (1.35 × 1.6)م

10 فراغ توزيع (2.0 × 1.1)م

نموذج A-Mid

* اقتراحات استرشادية يمكن للعميل تنفيذها.

مقترح 1



7 مطبخ (3.85 × 3.9)م

8 غرفة معيشة (3.85 × 3.35)م

مقترح 3



7 غرفة الخادمة (2.2 × 1.6)م

- **8** دورة مياه غرفة الخادمة (1.55 × 1.6)م
 - **9** مطبخ (3.85 × 5.55)م

مقترح 2




7 مطبخ خدمة (3.85 × 1.5)م

8 مطبخ مفتوح (3.85 × 5.65)م







نموذج A-End

النموذج الرئيسي للطابق الأرضي

الطابق الأرضي

الطابق الأول

1 دورة مياه (2.45 × 1.7)م

2 غرفة نوم 01 (3.75 × 3.75)م

3 غرفة نوم 02 (3.7 × 3.75)م

4 غرفة معيشة (3.8 × 4.0)م

5 غرفة نوم 03 (3.7 × 4.0)م

7 غرفة ملابس (2.45 × 1.6)م

8 دورة مياه (2.45 × 1.9)م

9 ركن قهوة (1.35 × 1.6)م

10 دورة مياه (2.45 × 1.75)م

6 غرفة نوم رئيسية 04 (3.75 × 4.0)م

1 غرفة غسيل (1.45 × 1.6)م 2 فناء علوى



السطح

1 مجلس (3.75 × 5.65)م 2 المدخل الرئيسي (1.9 × 1.9)م 3 دورة مياه (1.8 × 1.2)م 4 مغاسل (1.55 × 1.2)م

5 غرفة طعام (4.0 × 3.8)م 6 غرفة معيشة (5.5 × 3.8)م

7 مطبخ (3.75 × 7.7)م

8 مخزن (1.25 × 1.6)م

9 فراغ توزيع (1.25 × 1.65)م 10 دورة مياه (2.45 × 1.2)م

11 الفناء الأمامي 1 + موقف السيارة

(6.00 × 5.90)م

12 الفناء الأمامي 2 (4.15 × 4.15)م

13 الفناء الخلفي 1 (6.50 × 6.50)م

14 الفناء الخلفي 2 (2.10 × 4.15)م

نموذج A-End

* اقتراحات استرشادية يمكن للعميل تنفيذها.

مقترح 1





7 مطبخ خدمة (3.75 × 1.5)م

8 مطبخ مفتوح (3.75 × 6.1)م

مقترح 2



7 مطبخ (3.75 × 4.2)م


8 غرفة معيشة (3.75 × 3.5)م





- **7** غرفة الخادمة (2.15 × 1.6)م
- 8 دورة مياه غرفة الخادمة (1.5 × 1.6)م
 - **9** مطبخ (3.75 × 6.0)م





نموذج B

النموذج الرئيسي للطابق الأرضي

الطابق الأول

الطابق الأرضي





1 غرفة غسيل (1.45 × 1.46)م

2 فناء علوي

1 دورة مياه (2.5 × 1.7)م 2 غرفة نوم رئيسية O1 (3.75 × 3.75)م 3 غرفة نوم O1 (3.75 × 3.75)م 4 غرفة معيشة (3.8 × 4.0)م 5 غرفة نوم 02 (3.7 × 4.0)م 6 غرفة نوم رئيسية 02 (4.1 × 3.8)م 7 غرفة ملابس (2.5 × 1.6)م 8 دورة مياه (2.5 × 1.9)م 9 ركن قهوة (1.35 × 1.6)م 10 دورة مياه (2.5 × 1.75)م



3 دورة مياه (1.8 × 1.2)م 4 مغاسل طعام (1.55 × 1.5)م 5 غرفة طعام (5.0 × 4.2)م 6 غرفة معيشة (3.8 × 5.3)م 7 مطبخ (3.75 × 7.7)م 8 مخزن (1.3 × 1.6)م 9 فراغ توزيع (1.3 × 1.65)م 10 دورة مياه (2.5 × 1.2)م 11 الفناء الأمامي 1 + موقف السيارات (6.00 × 5.80)م 12 الفناء الأمامي 2 (4.15 × 4.15)م 13 الفناء الخلفي 1 (6.50 × 6.50)م 14 الفناء الخلفي 2 (2.10 × 4.15)م

1 مجلس (3.80 × 5.70)م

2 المدخل (1.9 × 1.9)م



* اقتراحات استرشادية يمكن للعميل تنفيذها.

نموذج B

* اقتراحات استرشادية يمكن للعميل تنفيذها.

مقترح 1



7 مطبخ خدمة (3.8 × 1.5)م8 مطبخ مفتوح (3.8 × 6.2)م

مقترح 2



7 مطبخ (3.8 × 4.3)م **8** غرفة معيشة (3.8 × 3.5)م

مقترح 3



7 غرفة الخادمة (2.3 × 1.7)م

- **8** دورة مياه غرفة الخادمة (1.5 × 1.7)م
 - **9** مطبخ (3.8 × 6.0)م





نموذج +B

النموذج الرئيسي للطابق الأرضي

الطابق الأرضي

الطابق الأول

1 دورة مياه (2.5 × 1.7)م

3 غرفة نوم O1 (3.75 × 3.75)م

4 غرفة معيشة (3.8 × 4.0)م

5 غرفة نوم 02 (3.7 × 4.0)م

7 غرفة ملابس (2.5 × 1.6)م

8 دورة مياه (2.5 × 1.9)م

9 ركن قهوة (1.35 × 1.6)م

10 دورة مياه (2.5 × 1.75)م

6 غرفة نوم رئيسية 02 (4.1 × 3.8)م

2 غرفة نوم رئيسية O1 (3.75 × 3.75)م

1 غرفة غسيل (1.45 × 1.6)م 2 فناء علوي



السطح

1 مجلس (3.8 × 5.7)م 2 المدخل (1.9 × 1.9)م

3 دورة مياه (1.8 × 1.2)م

4 مغاسل طعام (1.55 × 1.5)م

5 غرفة طعام (5.0 × 4.2)م

6 غرفة معيشة (3.8 × 5.3)م

7 مطبخ (3.8 × 7.8)م

8 مخزن (1.3 × 1.6)م

9 فراغ توزيع (1.3 × 1.65)م

10 دورة مياه (2.5 × 1.2)م

11 الفناء الأمامي 1 + موقف السيارات

(6.00 × 5.80)م

12 الفناء الأمامي 2 (4.20 × 4.20)م

13 الفناء الخلفي 1 (6.50 × 6.50)م

14 الفناء الخلفي 2 (4.20 × 2.30)م



نموذج +B

* اقتراحات استرشادية يمكن للعميل تنفيذها.

مقترح 1



7 مطبخ خدمة (3.8 × 1.5)م8 مطبخ مفتوح (3.8 × 6.2)م

مقترح 2



7 مطبخ (3.8 × 4.3)م **8** غرفة معيشة (3.8 × 3.5)م

مقترح 3



7 غرفة الخادمة (2.3 × 1.7)م

- **8** دورة مياه غرفة الخادمة (1.5 × 1.7)م
 - **9** مطبخ (3.8 × 6.0)م





نموذج +C

الطابق الأرضي



الطابق الأول

السطح

1 غرفة نوم رئيسية O1 (4.2 × 3.8)م 2 غرفة ملابس 01 (2.9 × 1.7)م 3 دورة مياه (3.2 × 2.85)م 4 غرفة نوم رئيسية O2 (3.35 × 5.25)م 5 دورة مياه (2.9 × 1.85)م 6 غرفة ملابس O2 (2.2 × 2.0)م 7 دورة مياه (2.9 × 1.85)م 8 غرفة نوم رئيسية O3 (4.65 × 3.4)م 9 غرفة ملابس 03 (1.6 × 1.75)م 10 غرفة نوم رئيسية 04 (5.7 × 4.0)م 11 دورة مياه (2.85 × 2.85)م 12 غرفة ملابس 04 (1.5 × 2.85)م 13 غرفة معيشة (4.2 × 3.55)م 14 ركن قهوة (0.6 × 4.0)م

1 دورة مياه الخادمة (1.6 × 2.6)م 2 غرفة نوم الخادمة (2.5 × 2.6)م 3 منطقة غسيل (0.6 × 1.1)م 4 فناء علوي



المقاييس الفنية للفلل						
	ة الذهبية (Gold Grade (A	المتميزة – الفئة		نوع الوحدة		
(جميع المواصفات مطابقة لكود البناء السعودي)						
المقاييس المعمارية للوحدات السكنية (فلل)						
التجهيزات والملحقات	الأسقف	الجدران	الأرضيات			
	ألواح جبسية – (دهان مائي)	دهان مائي	بورسلین	المدخل		
	ألواح جبسية – (دهان مائي)	دهان مائي	بورسلین	غرفة الاستقبال (المجلس)		
	ألواح جبسية – (دهان مائي)	دهان مائي	بورسلین	غرفة المعيشة		
	ألواح جبسية – (دهان مائي)	دهان مائي	بورسلین	غرف النوم		
	ألواح جبسية مقاومة للحريق والرطوبة (دهان مائي)	دهان مائي مقاوم للرطوبة والبكتيريا	بورسلین	المطبخ		
	ألواح جبسية مقاومة للرطوبة (دهانات بلاستيكية)	بورسلین	بورسلین	دورة مياه الضيوف		
فاصل شاور زجاجي مغاسل على كاونتر رخام لحمام مغاسل بخزائن سفلية لدورات م خلاطات عالية الجودة شطاف مع لي PVC تصميم أو كرسي دورة مياه إكسسوارات من الاستانلس ستي مرايا جدارية مضيئة مع تحكم ف	ألواح جبسية مقاومة للرطوبة (دهان مائي)	بورسلین	بورسلین	دورة مياه الغرف		
	ألواح جبسية (دهان مائي)	دهان مائي	بورسلین	غرفة الخادمة - إن وجدت وفق التصميم		
مغسلة جدارية معلقة كرسي دورة مياه خلاطات مياه شاور معلق إكسسوارات من المعدن غير قاب مرآة معلقة	ألواح جبسية مقاومة للرطوبة (دهان مائي)	بورسلین	بورسلین	دورة مياه غرفة الخادمة - إن وجدت وفق التصميم		

لأبواب والنوافذ		الدرج الداخلي / الخارج	Ç
لأبواب الداخلية	خشب طبيعي	التشطيبات	رخام طبيعي نعلة من الرخام الطبيعي
لأبواب الخارجية	معدنية مقاومة للحريق	الدرابزين	من الاستانلس ستيل
لنوافذ	من الألمونيوم مع زجاج مزدوج	الإضاءة	جدارية ديكورية LED
لعزل		المقاييس الكهربائيا	
عزل مائي	عزل مائي مقاوم للرطوبة والمياه والتسريب لأرضيات دورات المياه والأماكن الرطبة والأسطح.	الإنارة	وحدات إنارة LED لجميع الفراغات وحدات إنارة LED للمداخل
عزل حراري	لتحقيق الـ U-Value المطلوبة ومتوافق مع متطلبات كود البناء السعودي	التوصيلات ومفاتيح	الأسلاك الكهربائية محلية الصنع
لسطح	بلاط سيراميك	الإنارة والأفياش	المخارج والمفاتيح عالية الجودة
		لوحات التوزيع الكهربائية	لوحة رئيسية لوحة فرعية لكل دور
نظام الاتصالات		المقاييس الميكانيد	ىية
لتليفونات	تأسيس	التكييف	تأسيس وحدات تكييف جدارية Split Unit لجميع الفراغات
دش	تأسيس	التهوية	مراوح شفط معلقة فوق السقف المستعار
لانتركم	نظام صوتي	الصرف	انابيب الصرف من UPVC
لتحكم الذكي في المنزل	تأسيس	الصفايات	من الاستانلس ستيل «SS3O4» مع مانع روائح
(Home automation)		التغذية	أنابيب التغذية للمياه الحارة والباردة من PPR أو ما يعادلها
ظام الانترنت	تأسيس	السغانات	سخان مركزي
		الخزان	خزان مياه علوي من البولي إيثلين متعدد الطبقات. خزان مياه أرضي إن وجد وفق التصميم
		المضغات	مضخات للمياه الباردة مضخة تدوير للمياه الساخنة
	عساحات الخارجية /المساحات الخضراء ت /السلم الخارجي / الخدمات		
لمدخل الرئيسي	الأرضيات رخام		
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			



الضمانات

مدة الضمان/سنة	المادة
10	الهيكل الإنشائي
10	العزل المائي والحراري
3	الدهانات
5	الأبواب المعدنية
2	الأبواب الداخلية
5	الأجهزة الصحية
25	الأفياش والمفاتيح
2	 ال <u>د</u> ضاءة
25	القواطع واللوحات
10	الكابلات والأسلاك
10	النوافذ والألمنيوم
10	المواسير
2	المكيفات
2	السخانات
10	السيراميك والبورسلان
2	المضخات
5	المصاعد إن وجدت



حياة نبنيها

تفخر NHC بتطويرها وجهات تمنح الجميع حياة أفضل اليوم وغداً، لذلك نحن لا نحقق معايير الجودة المعتادة فحسب، بل نتخطاها إلى مستوى أعلى.

منذ عام 2016 انطلقنا في رحلة بناء بنية تحتية مستدامة لمشاريع تنبض بالحياة وفضاءات عمرانية تعيد صياغة فن عيش الحياة.

تحيط مشاريعنا السكان والزوّار بمختلف أبعـاد الحيــاة السلسة وذلك مــن خلال التخطيـط المدروس لمواقع المرافق الهامــة علــى بعــد دقائق، كمراكـز التسـوق والمسطحات الخضـراء فــي خطوة لإثراء ملامح الحياة وأنماطها المتنوعة في كل يوم.

تحرص NHC في كل ما تبنيه على تنمية ازدهار عمراني ينعم فيه الفرد والعائلات بالرخاء، وإحداث نقلة ترتقي بتجربتهم وتقبل بهم على الغد باستثمار ينمّي قيمته على مدى الأعوام.

